



ООО «Стронг» предлагает Вашему вниманию качественные приводные ремни

e-mail: ko.strong@bk.ru

viber, telegram, whatsapp, моб +7-953-017-08-01, +7-905-197-01-03

№	Профиль ремня	Расчетная длина, Lp, Lw, мм	Внешняя, длина, La, мм	Внутренняя длина, Li, мм	PPЦ, руб
1	A(A)	1000	1020	970	181
2	A(A)	1150	1170	1120	209
3	A(A)	1600	1620	1570	290
4	A(A)	3030	3050	3000	550
5	A(A)	3250	3270	3220	590
6	A(A)	3550	3570	3520	644
7	B(Б)	940	966	896	261
8	B(Б)	1180	1206	1136	328
9	B(Б)	1220	1246	1176	339
10	B(Б)	1360	1386	1316	378
11	B(Б)	1420	1446	1376	395
12	B(Б)	1790	1816	1746	497
13	B(Б)	1890	1916	1846	525
14	B(Б)	2500	2526	2456	695
15	B(Б)	2650	2676	2606	736
16	B(Б)	2690	2716	2646	748
17	B(Б)	2990	3016	2946	831
18	C(В)	2000	2029	1946	870
19	C(В)	2240	2269	2186	970
20	C(В)	2360	2389	2306	1 030
21	C(В)	2500	2529	2446	1 080
22	C(В)	2650	2679	2596	1 150
23	C(В)	3150	3179	3096	1 380
24	C(В)	3585	3614	3531	1 580
25	C(В)	3690	3719	3636	1 620
26	C(В)	4000	4029	3946	1 760
27	C(В)	4350	4379	4296	1 910
28	C(В)	5000	5029	4946	2 200
29	C(В)	5665	5694	5611	2 400
30	C(В)	5830	5859	5776	2 480
31	C(В)	6000	6029	5946	2 580
32	C(В)	7100	7129	7046	2 999
33	D(Г)	3475	3518	3405	2 950
34	D(Г)	4000			3 400
35	D(Г)	4300			3 660
36	D(Г)	4500	4543	4430	3 820
37	D(Г)	5300	5343	5230	4 520
38	SPA (УА)	1032	1049	993	220
39	SPA (УА)	1045	1062	1006	222
40	SPA (УА)	1120	1137	1081	238
41	SPA (УА)	1500	1517	1461	319
42	SPA (УА)	1600	1617	1561	340
43	SPA (УА)	3000	3017	2961	638
44	SPB (УБ)	1800	1822	1740	579
45	SPB (УБ)	1900	1922	1840	611
46	SPB (УБ)	2000	2022	1940	643
47	SPB (УБ)	2240	2262	2180	720
48	SPB (УБ)	2360	2382	2300	759
49	SPB (УБ)	3150	3172	3090	1 012
50	SPB (УБ)	3600	3622	3540	1 157

51	SPB (УБ)	3750	3772	3690	1 205
52	SPC(УБ)	2240	2269	2167	1 242
53	SPC(УБ)	2800	2829	2727	1 382
54	SPC(УБ)	3150	3179	3077	1 590
55	SPC(УБ)	3550	3579	3477	1 782
56	SPC(УБ)	4250	4279	4177	2 134
57	SPC(УБ)	5600	5629	5527	2 790
58	SPC(УБ)	6000	6029	5927	2 990
59	SPC(УБ)	6700	6729	6627	3 362
60	2SPC (2УБ)	2240			4 040
61	4SPC (4УБ)	2240			8 080
62	8SPC (8УБ)	2240			16 154
63	2HB	1900	1912	1856	1 677
64	2HB	2060	2072	2016	1 818
65	2HB	2150	2162	2106	1 897
66	2HB	2350	2362	2306	2 072
67	2HB	2500	2512	2456	2 204
68	2HB	2550	2562	2506	2 247
69	2HB	2650	2662	2606	2 335
70	2HB	2750	2762	2706	2 423
71	2HB	2895	2907	2851	2 550
72	2HB	2950	2962	2906	2 598
73	2HB	3085	3100	3041	2 919
74	2HB	3035	3050	2991	2 675
75	2HB	3075	3090	3031	2 711
76	2HB	3100	3110	3056	2 719
77	2HB	3200	3212	3156	2 818
78	2HB	3300	3312	3256	2 905
79	2HB	3515	3530	3471	3 097
80	2HB	3600	3612	3556	3 168
81	2HB	3750	3765	3706	3 303
82	2HB	3800	3812	3756	3 344
83	2HB	4050	4062	4006	3 563
84	2HB	4300	4312	4256	3 782
85	2HB	4800	4812	4756	4 221
86	2HB	5350	5362	5306	4 704
87	2HB	5365	5380	5321	4 719
88	3HB	2150	2162	2106	2 845
89	3HB	2650	2662	2606	3 503
90	3HB	2870	2885	2826	3 792
91	3HB	3340	3350	3296	4 408
92	3HB	3600	3615	3556	4 757
93	3HB	3750	3762	3706	4 950
94	3HB	3800	3812	3756	5 016
95	3HB	4050	4062	4006	5 345
96	3HB	4460	4475	4416	5 888
97	3HB	4970	4985	4926	6 559
98	3HB	6050	6062	6006	7 976
99	4HB	1900	1912	1856	3 354
100	4HB	2350	2362	2306	4 144
101	4HB	2650	2665	2606	4 675
102	4HB	3400	3412	3356	5 986
103	4HB	3600	3612	3556	6 337
104	4HB	3750	3765	3706	6 605
105	4HB	3925	3940	3881	6 912
106	4HB	4275	4290	4231	7 526
107	4HB	4550	4562	4506	8 004
108	4HB	6250	6262	6206	10 986

109	5HB	3600	3615	3556	7 928
110	5HB	3800	3812	3756	8 360
111	6HB	2350	2362	2306	6 216
112	6HB	3400	3412	3356	8 979
113	6HB	3600	3615	3556	9 513
114	6HB	4300	4312	4256	11 347
115	6HB	8985	9000	8941	23 684
116	7HB	8985	9000	8941	27 632
117	7HB	9085	9100	9041	27 939
118	8HB	3600	3615	3556	12 684
119	68*24 зyb.	2600		2485	9 950
120	38*18 зyb.	1500		1440	3 150
121	28*16 зyb.	1450		1375	2 500
122	HM 50*22	2385			4 220
123	HM 50*22	2600			4 590
124	HM 50*22	3570			6 345
125	HM 50*22	4000			7 092